

東大和市内における放射線量の調査結果について(第12回)

平成24年2月15日

測定担当課:教育委員会学校教育課

- 環境放射線モニタ(ラディ・PA-1000)を使用し、単位は「 μ シーベルト/時間」です。
 - 測定放射線は、ガンマ(γ)線、測定値は地上1mと5cmの地点を3回測定し、その平均値としています。(測定値については、小数点第三位まで表示可能機器)
- ※測定値は実測値のため、自然界からの放射線量を含みます。

① 小・中学校大気中放射線量調査結果

単位: μ シーベルト/時間

学校名	測定場所	地上1m	地上5cm	測定日	
第一小学校	校庭中央	0.083	0.089	1月17日	
	正門横の植え込み	—	0.085		
	西門横の雨水ます上	—	0.077		
	築山付近	—	0.090		
	校舎北側物置の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.182		
	体育館西側の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.168		
	第一小学校	校庭中央	0.081	0.079	1月31日
		朝礼台付近	—	0.091	
		東水飲み場	—	0.078	
		西水飲み場	—	0.085	
		校舎北側物置の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.184	
		体育館西側の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.177	
第二小学校	校庭中央	0.072	0.080	1月17日	
	体育館東側の側溝上	—	0.111		
	体育館西側の側溝上	—	0.084		
	視聴覚室前の側溝上	—	0.077		
	焼物小屋北側付近	—	0.086		
	給食室出入口付近	—	0.091		
	第二小学校	校庭中央	0.077	0.077	1月31日
		体育館東側の側溝上	—	0.107	
		体育館西側の側溝上	—	0.079	
		体育倉庫東側付近	—	0.103	
		焼物小屋北側	—	0.155	
		給食配膳車入口	—	0.094	
第三小学校	校庭中央	0.093	0.097	1月17日	
	正門付近	—	0.095		
	校庭のうんてい前の雨水増す上	—	0.079		
	ブランコの南側付近	—	0.089		
	鳥小屋付近	—	0.097		
	西門付近	—	0.086		
	第三小学校	校庭中央	0.107	0.098	1月31日
		校庭の朝礼台付近	—	0.102	
		西昇降口付近	—	0.099	

	正面玄関付近	—	0.088			
	東昇降口付近	—	0.089			
	変電所付近	—	0.088			
第四小学校	校庭中央	0.078	0.087	1月17日		
	芝生中央付近	—	0.074			
	池付近	—	0.084			
	職員室前付近	—	0.094			
	体育館南側の雨水管周辺(以前に除染した場所)	—	0.108			
	体育館南側の雨水管周辺(土・(以前に除染した場所)	—	0.163			
	校庭中央	0.074	0.086	1月31日		
	体育館入口付近	—	0.081			
	体育倉庫の右側	—	0.090			
	体育倉庫の左側	—	0.068			
	体育館南側の雨水管周辺(以前に除染した場所)	—	0.085			
	体育館南側の雨水管周辺(土・(以前に除染した場所)	—	0.156			
	第五小学校	校庭中央	0.077		0.082	1月17日
		校庭東南角のアスレチック付近	—		0.071	
校庭南西のトイレ付近		—	0.085			
校庭南西角の汚水栓付近		—	0.088			
校庭東門付近		—	0.105			
校舎北側の焼物小屋雨どい下		—	0.078			
プール西側の雨どい下(以前に除染した場所)		—	0.137			
体育倉庫南側の雨どい下(以前に除染した場所)		—	0.183			
校庭中央		0.071	0.082	1月31日		
校庭東昇降口の水飲み場付近		—	0.070			
校庭南側の鉄棒付近		—	0.069			
校庭西側の渡り廊下雨どい下		—	0.085			
体育倉庫南側の雨どい下(以前に除染した場所)		—	0.172			
プール西側の雨どい下(以前に除染した場所)		—	0.134			
校舎北側の焼物小屋雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.157				
第六小学校	校庭中央	0.075	0.078		1月17日	
	東門付近	—	0.089			
	プール北側の水田付近	—	0.058			
	理科室前の植込み	—	0.081			
	校舎北側の東側機械室の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.172			
	校舎北側の西側機械室の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.139			
	校舎北側の農機具庫の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.126			
	校舎北側の用務員室前の側溝上(以前に除染した場所)	—	0.080			
	体育館西側の雨どい下・北から4番目(以前に除染した場所)	—	0.155			
	体育館西側の雨どい下・北から2番目(以前に除染した場所)	—	0.155			
	校庭中央	0.078	0.074	1月31日		
	朝礼台付近	—	0.083			
	東昇降口の側溝上	—	0.096			
	西昇降口の側溝上	—	0.073			

	体育館西側の雨どい下・北から4番目(以前に除染した場所)	—	0.162		
	体育館西側の雨どい下・北から2番目(以前に除染した場所)	—	0.162		
	校舎北側の東側機械室の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.193		
	校舎北側の西側機械室の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.161		
	校舎北側の農機具庫の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.143		
	校舎北側の用務員室前の側溝上(以前に除染した場所)	—	0.077		
第七小学校	校庭中央	0.070	0.068	1月17日	
	砂場	—	0.075		
	校庭南のプール脇道付近	—	0.073		
	東門付近	—	0.078		
	中央昇降口水場付近	—	0.082		
	プレールーム前の桜の木下	—	0.068		
	校庭中央	0.069	0.074	1月31日	
	校舎東側の外通路	—	0.081		
	体育庫裏(校庭南東)	—	0.101		
	砂場	—	0.088		
	校舎南側(保健室前)	—	0.072		
	体育館入口付近	—	0.084		
	第八小学校	校庭中央	0.059	0.050	1月17日
		校舎東側の通路付近	—	0.074	
北側校庭門付近		—	0.116		
校舎西側の物置付近		—	0.110		
体育館西側の通路付近		—	0.084		
体育館・プール間付近		—	0.078		
体育倉庫の雨どい下(以前に除染した場所)		—	0.133		
校庭中央		0.063	0.063	1月31日	
東昇降口付近		—	0.094		
西昇降口付近		—	0.093		
芝生付近		—	0.085		
砂場(東側)		—	0.084		
砂場(西側)		—	0.074		
体育倉庫の雨どい下(以前に除染した場所)		—	0.086		
第九小学校	校庭中央	0.055	0.050	1月17日	
	校舎北側のプロパンガス室前付近	—	0.105		
	体育館西側付近	—	0.084		
	南西百様箱の南側	—	0.082		
	プール南側の盛り土の上(以前に除染した場所)	—	0.111		
	校庭中央	0.063	0.063	1月31日	
	東昇降口付近	—	0.074		
	西昇降口付近	—	0.078		
	給食配膳口付近	—	0.092		
	築山の山頂	—	0.046		
	校庭南東端	—	0.097		
	プール南側の盛り土の上(以前に除染した場所)	—	0.105		

第十小学校	校庭中央	0.065	0.078	1月17日	
	給食配膳車入口付近	—	0.110		
	体育館入口東側の雨水ます上	—	0.075		
	校庭南側のジャングルジム付近	—	0.073		
	北門(正門)入口付近	—	0.065		
	受水槽入口付近	—	0.071		
	校庭中央	0.067	0.072	1月31日	
	給食配膳車入口付近	—	0.162		
	体育館入口南側の雨水ます上	—	0.078		
	校庭南側のブランコ(中央)	—	0.070		
	校庭東側の花壇(センター)	—	0.071		
	校庭西側の砂場	—	0.069		
	第一中学校	校庭中央	0.073	0.070	1月17日
		サポートルーム南西角付近	—	0.093	
体育館北側付近		—	0.085		
西機械室と校舎との間付近		—	0.097		
体育倉庫の雨どい下(以前に除染した場所)		—	0.117		
東昇降口の雨どい付近(以前に除染した場所)		—	0.201		
西門の外側(以前に除染した場所)		—	0.189		
校庭中央		0.081	0.097	1月31日	
陶芸倉庫付近		—	0.094		
体育館入口付近		—	0.091		
用務員室出入口付近		—	0.090		
体育倉庫の雨どい下(以前に除染した場所)		—	0.084		
東昇降口の雨どい付近(以前に除染した場所)		—	0.191		
西門の外側(以前に除染した場所)		—	0.168		
第二中学校	校庭中央	0.058	0.064	1月17日	
	東門南側付近	—	0.084		
	東北角地付近	—	0.077		
	校舎技術室裏付近	—	0.155		
	校庭中央	0.055	0.062	1月31日	
	校庭砂場中央付近	—	0.079		
	美術室横の側溝上	—	0.095		
	西側自転車置場付近	—	0.096		
第三中学校	校庭中央	0.082	0.107	1月17日	
	中央玄関の東側付近	—	0.103		
	体育館の南側付近	—	0.077		
	校庭南西角付近	—	0.094		
	非常階段の下付近	—	0.082		
	通用門付近	—	0.089		
	校庭中央	0.074	0.077	1月31日	
	テニスコートの東側	—	0.101		
	体育倉庫周辺付近	—	0.089		
	校庭南西	—	0.087		

	西門付近	—	0.079		
	通用門付近	—	0.095		
第四中学校	校庭中央	0.084	0.091	1月17日	
	校庭東側のポプラ並木の下	—	0.072		
	校庭東南角付近	—	0.079		
	校庭南端の側溝中央付近	—	0.098		
	バスケットコートのボード下	—	0.088		
	体育館の南壁下	—	0.090		
	校舎北側作業小屋の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.151		
	校舎北側物置の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.138		
	体育館西側の雨どい下・最南(以前に除染した場所)	—	0.145		
	体育館西側の雨どい下・南から3番目(以前に除染した場所)	—	0.131		
	体育館西側の雨どい下・南から4番目(以前に除染した場所)	—	0.134		
	体育館東側の雨どい下・北側(以前に除染した場所)	—	0.134		
	校庭中央	0.085	0.083		1月31日
	北門の西側	—	0.101		
北門の東側	—	0.070			
防災倉庫の西側	—	0.092			
校舎北側の花壇付近	—	0.085			
校舎東側の花壇付近	—	0.089			
校舎北側作業小屋の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.152			
校舎北側物置の雨どい下(以前に除染した場所)	—	0.131			
体育館西側の雨どい下・最南(以前に除染した場所)	—	0.159			
体育館西側の雨どい下・南から3番目(以前に除染した場所)	—	0.132			
体育館東側の雨どい下・南から4番目(以前に除染した場所)	—	0.133			
体育館東側の雨どい下・北側(以前に除染した場所)	—	0.133			
第五中学校	校庭中央	0.072	0.078	1月17日	
	テニスコート付近	—	0.138		
	南門付近	—	0.104		
	職員玄関の下付近	—	0.103		
	自転車置場付近	—	0.101		
	校庭中央	0.072	0.072	1月31日	
	テニスコート付近	—	0.135		
	南門付近	—	0.104		
	職員玄関下	—	0.107		
	自転車置場付近	—	0.104		

② 保育園等の大気中放射線量測定結果

測定担当課:子育て支援課・保育課

単位:μシーベルト/時間

施設名	測定日	測定場所	地上 1m	地上 5 cm
子ども家庭支援センター	1月18日	南側砂利敷き駐車場	0.085	0.092
		駐輪場西の側溝	—	0.119
		駐輪場南東の砂場	—	0.082
		事務室南西側植込み	—	0.081
	1月23日	南側砂利敷き駐車場	0.082	0.097
		駐輪場西の側溝	—	0.101
		駐輪場南東の砂場	—	0.089
		事務室南西側植込み	—	0.122
	1月30日	南側砂利敷き駐車場	0.082	0.089
		駐輪場西の側溝	—	0.117
		駐輪場南東の砂場	—	0.068
		事務室南西側植込み	—	0.066
	2月10日	南側砂利敷き駐車場	0.076	0.093
		駐輪場西の側溝	—	0.098
		駐輪場南東の砂場	—	0.083
		事務室南西側植込み	—	0.083
ならはし児童館口 学童保育所第一クラブ	1月18日	館邸中央砂敷き	0.088	0.108
		陶芸小屋北側 雨どい下	—	0.111
		館庭南側側溝	—	0.084
		北側駐輪場の植え込み内	—	0.122
	1月23日	館庭中央の砂敷き	0.090	0.093
		館庭南側の側溝	—	0.101
		陶芸小屋北 雨どい下	—	0.121
		駐輪場北の植え込み	—	0.143
	1月30日	館庭中央の砂敷き	0.099	0.098
		館庭南側の側溝	—	0.090
		陶芸小屋北 雨どい下	—	0.099
		駐輪場北の植え込み	—	0.091
	2月10日	館庭中央の砂敷き	0.087	0.081
		館庭南側の側溝	—	0.110
		陶芸小屋北 雨どい下	—	0.118
		駐輪場北の植え込み	—	0.139
むこうはら児童館 学童保育所第五クラブ	1月18日	南側植え込みの木チップ	0.071	0.073
		南側浸透ます付近	—	0.084
		南側植込み付近 雨水ます	—	0.064
		北側駐輪場の雨水ます	—	0.120
	1月23日	南側植え込みの木チップ	0.072	0.075
		南側浸透ます付近	—	0.091
		南側植え込み付近の雨水ます	—	0.067

		北側駐輪場の雨水ます	—	0.116
	1月30日	南側植え込みの木チップ	0.080	0.067
		南側浸透ます付近	—	0.082
		南側植え込み付近の雨水ます	—	0.071
		北側駐輪場の雨水ます	—	0.095
	2月10日	南側植え込みの木チップ	0.070	0.053
		南側浸透ます付近	—	0.073
		南側植え込み付近の雨水ます	—	0.069
		北側駐輪場の雨水ます	—	0.160
きよはら児童館口 学童保育所第三クラブ 学童保育所第六クラブ	1月18日	庭中央の土	0.068	0.890
		学童庭南雨どい	—	0.137
		学童庭中央の雨どい	—	0.143
		学童庭東側の雨水ます	—	0.081
	1月23日	庭中央	0.072	0.073
		学童庭南の雨どい下	—	0.132
		学童庭中央の雨どい下	—	0.118
		学童庭の東側雨水ます	—	0.084
	1月30日	庭中央	0.077	0.080
		学童庭南の雨どい下	—	0.127
		学童庭中央の雨どい下	—	0.176
		学童庭の東側雨水ます	—	0.075
	2月10日	庭中央	0.062	0.072
		学童庭南の雨どい下	—	0.139
		学童庭中央の雨どい下	—	0.098
		学童庭の東側雨水ます	—	0.076
かみきただい児童館 学童保育所第十クラブ	1月18日	北側の中北台公園砂敷き	0.076	0.093
		学童出入口の階段下	—	0.109
		学童出入口階段と公園の間の雨水ます	—	0.086
		市民センター東側の植え込み	—	0.114
	1月23日	北側の中北台公園砂敷き	0.065	0.075
		学童出入口の階段下	—	0.092
		学童出入口階段と公園の間	—	0.101
		市民センター東側の植え込み	—	0.124
	1月30日	北側の中北台公園砂敷き	0.075	0.073
		学童出入口の階段下	—	0.100
		学童出入口階段と公園の間	—	0.087
		市民センター東側の植え込み	—	0.108
	2月10日	北側の中北台公園砂敷き	0.066	0.073
		学童出入口の階段下	—	0.094
		学童出入口階段と公園の間	—	0.090
		市民センター東側の植え込み	—	0.115
さくらがおか児童館	1月18日	南側の土・草	0.082	0.087
		東側駐輪場 雨どい	—	0.111
		市民センター南側 砂場	—	0.097

		西側駐輪場北側	—	0.254
	1月23日	南側の土・草	0.079	0.085
		東側駐輪場裏側雨どい下	—	0.134
		市民センター南側 砂場	—	0.083
		市民センター北側	—	0.092
	1月30日	南側の土・草	0.090	0.093
		東側駐輪場裏側雨どい下	—	0.092
		市民センター南側 砂場	—	0.091
		西側駐輪場裏側(除染後)	—	0.119
	2月10日	南側の土・草	0.079	0.087
		東側駐輪場裏側雨どい下	—	0.171
		市民センター南側 砂場	—	0.095
		西側駐輪場裏側(除染後)	—	0.150
なんがい児童館口 学童保育所第二クラブ	1月18日	庭中央南側砂敷き	0.084	0.094
		市民センター東側 側溝	—	0.108
		市民センター北側 駐輪場の側溝	—	0.129
		市民センター西側 植え込み	—	0.092
	1月23日	南側庭中央砂敷き	0.078	0.094
		東側 側溝	—	0.092
		北側 駐輪場の側溝	—	0.076
		西側植え込み	—	0.097
	1月30日	南側庭中央砂敷き	0.084	0.094
		東側 側溝	—	0.090
		北側 駐輪場の側溝	—	0.092
		西側植え込み	—	0.096
	2月10日	南側庭中央砂敷き	0.081	0.094
		東側 側溝	—	0.075
		北側 駐輪場の側溝	—	0.133
		西側植え込み	—	0.088
学童保育所第四クラブ	1月18日	庭中央の砂敷き	0.070	0.070
		南西 側溝	—	0.085
		南東 側溝	—	0.070
		北東角の側溝	—	0.092
	1月23日	庭中央の砂敷き	0.083	0.106
		南西 側溝	—	0.075
		南東 側溝	—	0.076
		北東角 側溝	—	0.083
	1月30日	庭中央の砂敷き	0.076	0.072
		南西 側溝	—	0.077
		南東 側溝	—	0.071
		北東角 側溝	—	0.077
	2月10日	庭中央の砂敷き	0.075	0.072
		南西 側溝	—	0.076
		南東 側溝	—	0.073

		北東角 側溝	—	0.079
学童保育所第七クラブ	1月18日	庭中央砂敷き	0.074	0.091
		南西 側溝	—	0.096
		西側入口 植込み	—	0.101
		建物北側	—	0.084
	1月23日	庭中央砂敷き	0.081	0.090
		南西 側溝	—	0.101
		西側入口 植込み	—	0.094
		建物北側	—	0.070
	1月30日	庭中央砂敷き	0.075	0.085
		南西 側溝	—	0.090
		西側入口 植込み	—	0.123
		建物北側	—	0.099
	2月10日	庭中央砂敷き	0.077	0.088
		南西 側溝	—	0.096
		西側入口 植込み	—	0.101
		建物北側	—	0.080
学童保育所第八クラブ	1月18日	庭中央	0.065	0.078
		南側建物軒下	—	0.082
		鉄棒下	—	0.064
		敷地北西角	—	0.066
	1月23日	庭中央	0.072	0.082
		南側建物軒下	—	0.095
		鉄棒下	—	0.076
		敷地北西角	—	0.069
	1月30日	庭中央	0.074	0.081
		南側建物軒下	—	0.083
		鉄棒下	—	0.071
		敷地北西角	—	0.078
	2月10日	庭中央	0.061	0.070
		南側建物軒下	—	0.090
		鉄棒下	—	0.083
		敷地北西角	—	0.089
学童保育所第九クラブ	1月18日	庭・アスファルト	0.091	0.112
		入口奥 雨水ます	—	0.101
		入口 植込み	—	0.118
		南側雨水ます	—	0.167
	1月23日	庭・アスファルト	0.096	0.108
		入口奥 雨水ます	—	0.103
		入口 植込み	—	0.087
		南側雨水ます	—	0.103
	1月30日	庭・アスファルト	0.090	0.105
		入口奥 雨水ます	—	0.100
		入口 植込み	—	0.088

		南側雨水ます	—	0.182
	2月10日	庭・アスファルト	0.095	0.109
		入口奥 雨水ます	—	0.105
		入口 植込み	—	0.136
		南側雨水ます	—	0.098
やまとあけぼの学園	1月18日	園庭 芝生中央	0.057	0.061
		西側水飲場の雨水ます	—	0.095
		別棟北側雨どい	—	0.101
		別棟南西角雨どい	—	0.148
	1月23日	園庭中央小山付近	0.064	0.078
		西側水飲場の雨水ます	—	0.100
		別棟北側雨どい	—	0.110
		別棟南西角雨どい	—	0.133
	1月30日	園庭中央小山付近	0.070	0.085
		西側水飲場の雨水ます	—	0.098
		別棟北側雨どい	—	0.169
		別棟南西角雨どい	—	0.098
	2月10日	園庭中央小山付近	0.057	0.065
		西側水飲場の雨水ます	—	0.098
		別棟北側雨どい	—	0.176
		別棟南西角雨どい	—	0.153
狭山保育園	1月18日	園庭中央	0.055	0.054
		西側トイレ前 雨どい下	—	0.093
		園舎北側雨どい	—	0.127
		砂場	—	0.078
	1月25日	園庭中央	0.059	0.058
		西側トイレ前 雨どい下	—	0.101
		園舎北側雨どい	—	0.165
		砂場	—	0.069
	1月30日	園庭中央	0.070	0.068
		西側トイレ前 雨どい下	—	0.108
		園舎北側雨どい	—	0.114
		砂場	—	0.081
	2月10日	園庭中央	0.064	0.069
		西側トイレ前 雨どい下	—	0.086
		園舎北側雨どい	—	0.156
		砂場	—	0.085
向原保育園	1月19日	園庭中央	0.063	0.060
		園舎南西 雨どい下	—	0.174
		園舎南東 植込み	—	0.156
		北側園舎南西 砂場	—	0.087
	2月9日	園庭中央	0.068	0.065
		園舎南西 雨どい下	—	0.159
		園舎南東 植込み	—	0.094

		北側園舎南西 砂場	—	0.069
高木保育園	1月19日	園庭中央	0.076	0.086
		園庭水が溜まりやすい場所	—	0.104
		砂場(東)	—	0.084
		砂場(南)	—	0.066
		正門脇 芝生	—	0.105
	2月9日	園庭中央	0.071	0.081
		園庭水が溜まりやすい場所	—	0.083
		砂場(東)	—	0.069
		砂場(南)	—	0.075
		正門脇 芝生	—	0.106
桜が丘保育園	1月19日	園庭中央	0.074	0.081
		園庭南西 プール置場脇	—	0.088
		園庭南西物置場	—	0.079
		砂場	—	0.083
		南門 東側マットの上	—	0.095
	2月9日	園庭中央	0.083	0.081
		園庭南西 プール置場脇	—	0.086
		園庭南西物置場	—	0.064
		砂場	—	0.076
		南門 東側マットの上	—	0.103
れんげ保育園	1月19日	園庭中央	0.063	0.060
		園舎中央外階段下	—	0.087
		西門付近 側溝	—	0.087
		砂場	—	0.066
	2月9日	園庭中央	0.067	0.076
		園舎中央外階段下	—	0.103
		西門付近 側溝	—	0.095
		砂場	—	0.068
南街保育園	1月19日	園庭中央	0.070	0.080
		砂場	—	0.085
		滑り台下	—	0.074
	2月9日	園庭中央	0.080	0.069
		砂場	—	0.076
		滑り台下	—	0.075
大和南保育園	1月19日	園庭中央	0.061	0.052
		水が溜まりやすい場所	—	0.069
		南門	—	0.074

		園舎階段下 砂場	—	0.069
		園外西側植込み付近側溝	—	0.100
		北東倉庫前雨どい下	—	0.143
	2月9日	園庭中央	0.052	0.059
		水が溜まりやすい場所	—	0.079
		南門	—	0.073
園舎階段下 砂場		—	0.079	
北東倉庫前雨どい下		—	0.141	
大和東保育園	1月19日	園庭中央	0.060	0.065
		園舎南西 雨どい下	—	0.153
		園舎南東雨どい下	—	0.073
		園舎南 東側側溝	—	0.084
		砂場	—	0.085
		南側植え込み	—	0.098
	2月9日	園庭中央	0.060	0.062
		園舎南西 雨どい下	—	0.152
		園舎南東雨どい下	—	0.060
		園舎南 東側側溝	—	0.120
		砂場	—	0.089
		南側植え込み	—	0.092
紫水保育園	1月19日	園庭中央	0.097	0.107
		運動場入口 側溝	—	0.083
		運動場倉庫北側 土	—	0.068
		運動場倉庫正面 土	—	0.064
		砂場	—	0.090
	2月9日	園庭中央	0.090	0.115
		運動場入口 側溝	—	0.088
		運動場倉庫北側 土	—	0.072
		運動場倉庫正面 土	—	0.064
		砂場	—	0.077
誠愛保育園	1月19日	園庭中央	0.085	0.089
		園庭東側側溝	—	0.101
		砂が集積している場所(子育て広場西側)	—	0.144
		北側西門付近 植え込み	—	0.172
		子育て広場南玄関前	—	0.098
		砂場	—	0.093
	2月9日	園庭中央	0.072	0.086
		園庭東側側溝	—	0.098
		砂が集積している場所(子育て広場西側)	—	0.139
		子育て広場南東用具入前	—	0.108
		子育て広場南玄関前	—	0.083
		砂場	—	0.108
上北台こひつじ保育園	1月19日	園庭中央	0.078	0.082
		ローラーすべり台付近雨どい下	—	0.096

		正門付近側溝	—	0.097
		南門付近側溝	—	0.109
		砂場	—	0.068
		中央芝	—	0.093
	2月9日	園庭中央	0.083	0.084
		ローラーすべり台付近雨どい下	—	0.089
		正門付近側溝	—	0.097
		南門付近側溝	—	0.114
		砂場	—	0.066
		中央芝	—	0.097
テマリ保育園	1月19日	園庭中央	0.067	0.070
		園舎北側砂利部分	—	0.084
		園舎南西 すべり台下	—	0.070
		園舎東側ゴムチップ	—	0.090
		門付近側溝	—	0.118
		南東植込み	—	0.082
	2月9日	園庭中央	0.066	0.064
		園舎北側砂利部分	—	0.079
		園舎南西 すべり台下	—	0.073
		園舎東側ゴムチップ	—	0.109
		門付近側溝	—	0.118
		南東植込み	—	0.078
明德保育園	1月19日	園庭中央	0.062	0.053
		東側物置雨どい下	—	0.133
		正門前	—	0.066
		砂場	—	0.083
	2月9日	園庭中央	0.063	0.058
		東側物置雨どい下	—	0.130
		正門前	—	0.065
		砂場	—	0.074
立野みどり保育園	1月19日	園庭中央	0.062	0.056
		園舎南側側溝	—	0.081
		砂場	—	0.079
	2月9日	園庭中央	0.057	0.059
		園舎南側側溝	—	0.062
		砂場	—	0.079
谷里保育園	1月19日	園庭中央	0.058	0.060
		砂場付近側溝	—	0.052
		北側非常用すべり台下	—	0.075
		砂場	—	0.072
	2月9日	園庭中央	0.049	0.052
		砂場付近側溝	—	0.058
		北側非常用すべり台下	—	0.068
		砂場	—	0.068

東大和保育園	1月19日	園庭中央	0.081	0.089
		南西角雨どい下	—	0.099
		玄関南雨どい下	—	0.155
	2月9日	園庭中央	0.074	0.081
		南西角雨どい下	—	0.122
		玄関南雨どい下	—	0.138
狭山ヶ丘幼稚園	1月19日	グランド中央	0.058	0.066
		たんぼぼ組前雨どい下	—	0.123
		グランド脇側溝	—	0.076
		すべり台前砂場	—	0.065
		すみれ組前砂場	—	0.080
		事務所西側植込み	—	0.082
		腐葉土	—	0.103
		2月9日	グランド中央	0.070
	たんぼぼ組前雨どい下		—	0.093
	グランド脇側溝		—	0.064
	すべり台前砂場		—	0.064
	すみれ組前砂場		—	0.081
	事務所西側植込み		—	0.069
	腐葉土	—	0.107	
大和八幡幼稚園	1月19日	園庭中央	0.076	0.100
		園庭外南東角	—	0.064
		玄関脇 下駄箱前の人工芝	—	0.086
		砂場	—	0.056
		すべり台下	—	0.103
	2月9日	園庭中央	0.073	0.081
		園庭外南東角	—	0.067
		玄関脇 下駄箱前の人工芝	—	0.093
		砂場	—	0.060
		すべり台下	—	0.097
大和富士幼稚園	1月19日	園庭中央	0.065	0.083
		南西 農園	—	0.064
		園外非常用すべり台下 東	—	0.133
		園外非常用すべり台下 西	—	0.080
		砂場	—	0.075
		南側 植込み	—	0.081
		2月9日	園庭中央	0.063
	南西 農園		—	0.051
	園舎とホールの間		—	0.100
	砂場		—	0.077
	砂場(こどもの国)		—	0.074
	南側 植込み	—	0.062	
こども学園	1月19日	園庭中央	0.051	0.057
		南園舎南東雨どい下	—	0.073

		北園舎南東雨どい下	—	0.087
		南園舎南北(階段)	—	0.124
		南園舎南西前雨水ます	—	0.060
		砂場	—	0.071
	2月9日	園庭中央	0.046	0.045
		南園舎南東雨どい下	—	0.058
		北園舎南東雨どい下	—	0.083
		南園舎南北(階段)	—	0.079
		南園舎南西前雨水ます	—	0.051
		砂場	—	0.069
早樹保育園	1月19日	園舎東側駐輪場(コンクリート)	0.082	0.089
		外階段下	—	0.089
		駐輪場脇地面	—	0.114
	2月9日	園舎東側駐輪場(コンクリート)	0.076	0.093
		外階段下	—	0.097
		駐輪場脇地面	—	0.097

③ 公園等の大気中放射線量測定結果

測定担当課:南街公民館他

単位:μシーベルト/時間

調査地点	測定日等	地上1m地点	地上5cm	
協和三丁目公園(南街2丁目)	1月12日	0.067	0.077	
第一光ヶ丘公園(南街3丁目)	1月12日	0.051	0.069	
新海道公園(南街3丁目)	1月12日	0.075	0.079	
末広第二公園(南街6丁目)	1月12日	0.071	0.082	
末広児童公園(南街6丁目)	1月12日	0.063	0.070	
栄こどもひろば(南街6丁目)	1月12日	0.056	0.054	
桜みらい公園(桜が丘1丁目)	1月12日	0.080	0.122	
ハンカチの木公園(桜が丘1丁目)	1月12日	0.074	0.064	
桜が丘一丁目公園	1月12日	0.063	0.077	
栄公園(南街5丁目)	1月12日	0.069	0.080	
山王児童公園(南街2丁目)	1月12日	0.065	0.086	
協和公園(南街5丁目)	1月12日	0.073	0.087	
青梅橋公園(桜が丘1丁目)	1月12日	0.077	0.080	
青梅橋東公園(桜が丘1丁目)	1月12日	0.095	0.085	
協和こども広場(南街2丁目)	1月12日	0.057	0.064	
上仲原公園(向原1丁目)	2月13日	0.056	0.078	
狭山緑地	2月3日	—	0.048	
市民体育館	1月18日	南側 0.075	南側 0.066	
		東側 0.099	東側 0.147	
	1月25日	南側 0.068	南側 0.055	
		東側 0.088	東側 0.174	
	2月2日	南側 0.068	南側 0.064	
		東側 0.097	東側 0.101	
調査地点	測定日等	地上1m地点	地上5cm地点口	
みのり福祉園	園庭中央	2月1日	0.066	0.063
	南棟芝地	2月1日	0.061	0.072
	渡り廊下	2月1日	0.072	0.175
	園庭芝地	2月1日	0.068	0.073
	本棟北西	2月1日	0.060	0.065
市庁舎中庭	1月17日、中庭	0.085	0.099	
	1月18日、中庭	0.097	0.109	
	1月19日、中庭	0.094	0.104	
	1月20日、中庭	0.093	0.110	
	1月23日、中庭	0.091	0.098	
	1月24日、中庭	0.084	0.090	
	1月25日、中庭	0.085	0.093	
	1月26日、中庭	0.093	0.114	
	1月27日、中庭	0.101	0.105	
1月30日、中庭	0.091	0.105		

1月31日、中庭	0.094	0.102
2月1日、中庭	0.095	0.112
2月2日、中庭	0.095	0.103
2月3日、中庭	0.093	0.106
2月6日、中庭	0.096	0.109
2月7日、中庭	0.102	0.120
2月8日、中庭	0.087	0.104
2月9日、中庭	0.091	0.111
2月10日、中庭	0.091	0.106
2月13日、中庭	0.095	0.115
2月14日、中庭	0.087	0.102