

6. 公 害

(1) 現象別苦情受付状況

単位:件

年 度	総 数	大気汚染	水質汚濁	土壌汚染	騒 音	振 動	地盤沈下	悪 臭	そ の 他
平成 26 年度	39	12	4	—	9	2	—	10	2
27	44	12	4	—	11	3	—	7	7
28	43	6	7	—	8	2	—	11	9
29	79	11	3	—	10	1	—	16	38
30	78	10	5	—	17	1	—	15	30

資料：環境課

注：2つ以上の現象に該当するものがあるので、発生源別苦情受付件数と現象別苦情受付件数は一致しない。

(2) 発生源別苦情受付状況

単位:件

年 度	総 数	工 場	指 作	業 場	建 作	設 業	そ の 他			
							総 数	自 動 車	商 店	そ の 他
平成 26 年度	31	—	3	4	24	—	2	8	14	
27	35	2	—	7	26	—	1	11	14	
28	35	—	1	3	31	1	4	2	24	
29	65	—	2	4	59	1	2	2	54	
30	68	5	4	5	54	1	6	3	44	

資料：環境課

(3) 河川別水質分析の推移

年 度	前 川							
	上 流				下 流			
	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 BOD(mg/l)	溶存酸素 DO(mg/l)	浮遊物質 SS(mg/l)	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 BOD(mg/l)	溶存酸素 DO(mg/l)	浮遊物質 SS(mg/l)
平成 26 年度	7.4	2.6	9.3	2	8.4	2.1	13.1	2
27	7.0	2.0	9.0	2	7.5	1.4	10.9	4
28	6.8	1.9	9.3	2	7.3	1.3	10.6	1.5
29	7.1	1.6	9.2	1	7.7	1.2	11.8	3
30	7.1	1.9	9.3	1	7.5	1.3	11.0	4

年 度	奈 良 橋 川							
	上 流				下 流			
	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 BOD(mg/l)	溶存酸素 DO(mg/l)	浮遊物質 SS(mg/l)	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 BOD(mg/l)	溶存酸素 DO(mg/l)	浮遊物質 SS(mg/l)
平成 26 年度	8.0	1.7	10.6	2	8.8	1.6	12.0	1
27	7.6	1.6	10.7	2	8.2	1.2	11.7	2
28	7.4	1.5	10.6	3	7.9	1.0	11.6	2
29	7.5	1.0	10.1	3	7.9	0.8	11.4	1
30	7.6	4.5	9.8	6	9.1	1.2	12.1	<1

年 度	空 堀 川							
	中 流				下 流			
	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 BOD(mg/l)	溶存酸素 DO(mg/l)	浮遊物質 SS(mg/l)	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 BOD(mg/l)	溶存酸素 DO(mg/l)	浮遊物質 SS(mg/l)
平成 26 年度	8.4	2.6	11.6	3	8.6	2.6	13.2	3
27	8.6	2.0	10.8	3	8.5	1.5	11.5	1
28	8.3	2.2	10.3	3.3	8.2	1.4	11.6	1.8
29	8.2	1.8	10.3	6.5	8.3	1.3	11.1	3.3
30	8.7	2.2	11.1	5	8.5	1.8	11.0	5.3

資料：環境課

注：数字は年平均値

(4) 大気汚染測定状況

年 度	二酸化窒素 NO ₂ (ppm)	浮遊粒子状物質 SPM (mg/m ³)	オキシダント Ox (ppm)
平成 25 年度	0.013	0.018	0.035
26	0.012	0.017	0.035
27	0.012	0.017	0.034
28	0.011	0.017	0.034
29	0.013	0.017	0.034

資料：東京都大気汚染常時測定局(市立一小南)データ 環境課

注：数字は時間値の年平均値